



WIŚNIEWSKI


Zäune
FÜR DEN PRIVATBEREICH

Willkommen in der Welt der Zäune **WIŚNIEWSKI**

Wir produzieren seit 30 Jahren Tore, Türen und Zaunsysteme mit der Leidenschaft.

Die WIŚNIEWSKI Marke lässt sich auf den Namen des Gründers und Besitzers von der Firma – Andrzej Wiśniowski zurückführen. Seinen Traum, Tore fernzusteuern, bildete den Ursprung für unsere Geschichte. Heutzutage werden täglich Hunderttausende Produkte auf einer Gesamtfläche von fast 120 000 m² hergestellt. Das Image der Marke WIŚNIEWSKI bilden wir, indem wir unseren Kunden Produkte anbieten, die höchste Qualitätsanforderungen erfüllen. Beim Einsatz von modernen Technologien verwenden wir innovative Konstruktionslösungen. Mit unserer Qualitätspolitik gewährleisten wir die Einhaltung von Vorschriften im Bereich der hergestellten Produkte, der Sicherheit und des Energieverbrauchs. Alle Anforderungen, der Zertifizierungsstellen werden eingehalten oder übertroffen. Unsere Produkte entsprechen den neusten Zulassungen für deren Zwecke. Eine Einhaltung und Zertifizierung nach dem nationalen und internationalen Qualitätsmanagement gewährleistet die obigen Verpflichtungen. Das Verwaltungssystem stimmt mit den Anforderungen von folgenden Normen überein: ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011.



Die Zaunanlage von WIŚNIEWSKI grenzt deinen Raum ab und versichert dich und deinen Familienkreis. Basierend auf den Erwartungen unserer Kundschaft haben wir Dutzende Muster entwickelt, die man leicht an die traditionelle und moderne Bebauung anpassen kann.





WIŚNIEWSKI. Tore, Türen, Zaunsysteme.

Ein festgelegter Plan. Praktische Systemlösungen.



Die Zäune der Firma WIŚNIEWSKI sind für jedes Gelände geeignet. Es handelt sich um Systemlösungen für Tore, Pforten mit Pfosten und für viele andere Annehmlichkeiten, die zusammengestellt und an das Gelände jeder Art optimal angepasst werden können. Die perfekt gewählten Komponente garantieren eine einfache und schnelle Montage und vor allem die Kohärenz der Projektlinie. Die Zäune der Firma WIŚNIEWSKI sind nicht nur Garantie der Funktionalität und Sicherheit. Die Vielfalt der verfügbaren Muster und Fertigbearbeitungen macht, dass das Gelände mit ihnen eingerichtet einen außergewöhnlichen Charakter bekommt.




ZAUNSEGMENT



PFOSTEN



ZWEIFLÜGELTOR



SYSTEMLÖSUNGEN

Farben. Varianten.

STANDARDFARBEN



BLAU
RAL5010 MATT



GRÜN
RAL6005 MATT



GRAFIT
RAL7016 MATT



GRAU
RAL7030 MATT



BRAUN
RAL8014 MATT



GRAUBRAUN
RAL8019 MATT



SCHWARZ
RAL9005 MATT



SCHWARZ
RAL9005 MATT/
UND MATT STRUKTURIERT

SONDERFARBEN




ROT
RAL3005 MATT



GRAU
RAL7040 MATT



BRAUN
RAL8017 MATT



WEISS
RAL9016 MATT

SONDERBESCHICHTUNG



STRUKTUR GUSSEISEN



STRUKTUR QUARZ


Diese breitgefächerte Farb- und Musterpalette gibt unbegrenzte Möglichkeiten bei der Anpassung der Umzäunung an die Fassade, der Fenster und Türen oder Zierelemente der Gebäude. Darüber hinaus gewährleistet die Pulverlackierung ein hochwertiges ästhetisches Aussehen. Auf der Oberfläche gibt es keine Nasen und es können unterschiedliche dekorative Effekte und unterschiedliche Glanzgrade erreicht werden.

ACHTUNG: Die in dem Materials präsentierten Farben und der Glanzgrad sollten ausschließlich als zur Veranschaulichung dienend angesehen werden.


FARBKOLLEKTION HOME INCLUSIVE 2.0

Gib Deinem Grundstück einen besonderen Charakter dank einem einmaligen Farbeffekt von HI 2.0.

HIEARTH



HI SMOKE GREEN



HI WILLOW GREEN




HI FERN GREEN




HI DEEP GREEN


HISTONE




HI COMFORT GREY



HI WARM STONE



HI QUARTZ GREY



HI BROWN STONE

HISTEEL



HI TRUE BLUE



HI MARINA HORIZON



HI ANTHRACITE



HI MODERN GRAPHITE

HIRUBY




HI MOODY CORAL



HI FLAME RED



HI MODERN MAROON



HI DEEP BROWN

NEUE
FARBEN!



 WIŚNIEWSKI

Sicherheit. Zuverlässigkeit.



SICHERHEIT

Antrieb im Torpfosten

Determinante eines praktischen und zuverlässigen Zugangs zu einem Privatgrundstück ist ein richtig gewähltes Einfahrtstor. Abhängig von den Gebietsbedingungen kann man entweder ein herkömmliches Doppelflügeltor oder ein mehr komfortables Schiebetor wählen. Dessen freitragende Konstruktion garantiert den reibungslosen Betrieb bei allen Bedingungen. Es ist ein Synonym der Zuverlässigkeit. Für Sicherheit und Komfort für Benutzer wurde das Torlaufwerk im konstruktionsintegrierten Pfosten verborgen. Diese außergewöhnliche Lösung ermöglicht den Zugriff zum Steuergerät nur für Benutzer mit einem richtigen Schlüssel, der Pfosten schützt das Laufwerk auch vor atmosphärischen Einflüssen. Das automatische Tor hat eine Signallampe und einen Überlastschalter, es kann auch mit Lichtschranken und Sicherheitsleisten versehen werden. Die automatischen Tore sind mechanische Geräte, deswegen müssen die Tore der Firma WIŚNIEWSKI den strengen Anforderungen der Sicherheitsnormen entsprechen, was mit an denen angebrachten CE-Zeichen nachgewiesen werden kann.





LUX AW.10.53

Der Pfosten schützt die Mechanismen auch vor Witterung. Das automatische Tor besitzt eine Signalleuchte und Lastabschaltung, es kann zusätzlich mit Lichtschranken und Sicherheitsleisten ausgestattet werden.



Diese Fernbedienung für die Steuerung von Antrieben kann so programmiert werden, dass sie bis zu vier verschiedene Geräte steuert.



Die Warnleuchte informiert über Öffnen und Schließen des Tores.



Die Lichtschranken stellen sicher, dass das Tor hält und in die offene Position wieder gebracht wird, wenn in Durchfahrt ein Hindernis erscheint.

Beständigkeit. Technologie.

Stahl ist ein extrem beständiger Rohstoff, in der Bauindustrie gehört es zu den primären Materialien für Konstruktionen. Wir nutzen die physikalischen, mechanischen und technischen Eigenschaften nur des höchstqualitativen Stahls aus. Deshalb gewinnen wir die Zaunelemente mit hoher Stabilität und Beständigkeit.

ROHSTOFFE



GARANTIE




ANTIKORROSIONSSCHUTZ



BESTÄNDIGKEIT

BESTÄNDIGKEIT

Nur eine richtig abgesicherte Umzäunung gibt das Ruhegefühl für viele Jahre. Es ist eine vernünftige Wahl, ohne dass die Fläche regelmäßig renoviert werden muss. Die Zäune der Firma WIŚNIEWSKI werden aus dem beständigsten Werkstoff gefertigt, nämlich aus Stahl und vor Korrosion mit der besten Methode des Feuerverzinkens geschützt, die zusätzlich mit pulverisierter Malverkleidung verstärkt wird. Da Verzinken und Verkleiden im DUPLEX-System auf der Produktionslinie erfolgt, die gerade für die Zäune der Firma WIŚNIEWSKI entstanden ist, prüfen wir das Produktionsprozess in jeder Phase und garantieren die möglichst hohe Qualität. Wir beweisen dies mit einer 10-jährigen Antikorrosionsgarantie für Stahlelemente der Zäune.



Querschnitt durch das Sicherungselement im System **DUPLEX**.




TECHNOLOGIE

Die Herstellung von Zaunsystemen WIŚNIEWSKI basiert auf den besten Werkstoffen und modernsten Produktionslinien, wodurch die Wiederholbarkeit und hohe Qualität der Produkte garantiert werden kann. Für die Zaunprojekte verwendet wird die Finite-Elemente-Methode (FEM), wodurch wir das Funktionieren eines Produktes prüfen können, indem wir dessen verschiedene Betriebsbedingungen prognostizieren können. Die Präzision der Komponentenherstellung wird durch Verwendung von automatischen Lasern, Biegemaschinen und Handwerk im technologischen Zyklus garantiert. Da zahlreiche Elemente herkömmlich zusammengebunden werden, sorgen wir für die höchste Qualität der Nähte mithilfe von den modernsten Schweißtechniken. Für uns ist Herstellung der Zäune eine Art Kunst.

Deine Zaunanlage. Vom Projekt bis zur Realisierung.

Die Erarbeitung einer optimalen Lösung wird durch unsere bahnbrechende Software AW Expert erleichtert - es geht um eine einzigartige Applikation für Zaunprojekte. Diese Software, im Einsatz bei einem Geschäftsmann ermöglicht die Erstellung eines Projektes samt einem Kostenvoranschlag innerhalb weniger Minuten. AW Expert adaptiert das Projekt eines Zaunes sowohl für große als auch für kleine Gelände, unabhängig von Bodenprofil. Deshalb ist es möglich bei der Planung einer neuen Umzäunung oder einer Reparatur der Alten, bereits in der ersten Phase des Projektes die Zaunlinien genau zu sehen und zu modifizieren, die Varianten der Segmentstellung zu wählen, und die Lokalisierung von Toren und Pforte und sogar von Briefkasten festzulegen.





Der Projektausdruck kann sowohl als Visualisierung, als auch als die Anlage genutzt werden, die man in dem entsprechenden Amt vorlegen kann.

HOME INCLUSIVE

IN EINEM DESIGN

S16

MODERN

INSPIRIERENDE MODERNITÄT

S20

LUX

NOBLE ELEGANZ

S24

PREMIUM

FÜR INDIVIDUALISTEN

S28

STYLE

FEINHEIT DER LINIEN

S30

VARIO

KLASSISCHE GEOMETRIE

S34

CLASSIC

HARMONIE DES MINIMALISMUS

S36



Wähle deine Kollektion.



MODERN AW.10.110

Die von uns gestalteten Pakete sind Ideen, nach denen Zäune ein wichtiges Element der Raumgestaltung bildet. Jedes Paket zeichnet sich mit einzigartigem Muster, so durchdacht, damit die Anpassung einer Umzäunung an das Objekt erleichtert wird. Dadurch bekommen wir Effekte der Stilharmonie. In dieser imposanten Vielfalt stehen sowohl Muster des herkömmlichen metalloplastischen Handwerks, klassische, stilisierte und auch moderne Formen zur Verfügung, die die modernsten Trends in der Architektur widerspiegeln. Die absolute Beliebigkeit bei der Stilisierung kann einen besonderen und außergewöhnlichen Charakter jedes Geländes betonen.



HOME INCLUSIVE AW.10.200

SERIE **HOME INCLUSIVE**

TORE, TÜREN, ZÄUNE IN EINEM DESIGN

HOME INCLUSIVE^{2.0}



HOME INCLUSIVE AW.10.200

WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE

Tore, Türen, Zäune in einem Design.

AW.10.200 (Umzäunungssystem: Pforte, Zweiflügeltor, Schiebetor, Segment/**Panel 250mm**)



AW.10.200 (Umzäunungssystem: Pforte, Zweiflügeltor, Schiebetor, Segment/**Panel 500mm**)



HOME INCLUSIVE OPTIONEN

EINTEILUNG DER FELDDANZAHL IM SCHIEBETOR

1 für Tore von < 2750 [mm]



2 für Tore von ≥ 2750 [mm] und < 5500 [mm]



3 für Tore von ≥ 5500 [mm]



ZIERELEMENTE:



Typ AP-1



Typ AP-2



Typ AP-3



Typ AP-4



Typ AP-5



Typ AP-6



Pforte, Schiebetor und Segment mit Zierelementen – Ansicht von der Straße.

WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE 2.0

Die perfekte Stilkombination.



Garagentor **PRIME** / Türen **CREO 300** / Zaunanlage **Modern AW.10.110** – Farbe **HI COMFORT GREY**



Garagentor **UniTherm** / Türen **DECO 144** / Zaunanlage **Modern AW.10.107** – Farbe **HI SMOKE GREEN**



Garagentor **UniPro** / Türen **CREO 300** / Zaunanlage **Modern AW.10.105** – Farbe **HI ANTHRACITE**



KOLLEKTION **WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE 2.0** BEDEUTET TOR, TÜR UND ZAUNSYSTEM IN EINEM STIL UND FARBTON.

Moderne Einstellung zur Gestaltung hat uns zu einer perfekten stilistischen Verbindung geführt. Man kann zwischen verschiedenen Tor-, Tür- und Zaunmustern wählen. Produkte der Marke WIŚNIEWSKI betonen besonderen Charakter deines Grundstücks.

Garagentor **UniPro** / Türen **CREO 311** / Zaunanlage **Modern AW.10.200** – Farbe **HI MARINA HORIZON**



Garagentor **UniTherm** / Türen **CREO 311** / Zaunanlage **Modern AW.10.200** – Farbe **HI TRUE BLUE**



Garagentor **UniPro** / Türen **CREO 313** / Zaunanlage **Modern AW.10.200** – Farbe **HI MODERN MAROON**





MODERN AW.10.104

SERIE **MODERN**


INSPIRIERENDE MODERNITÄT




MODERN AW.10.107

MODERN VARIANTEN

AW.10.100 (ø 5 - gitterpaneel) 




AW.10.106 (30x18, 70x20) 




AW.10.112 (Vollblech, Lochblech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8) 




AW.10.101 (Vollblech, Lochblech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8) 




AW.10.107 (20x20, 70x20) 




AW.10.114 (70x20) 



AW.10.102 (Vollblech, Lochblech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16) 




AW.10.108 (70x20) (Vollblech, Lochblech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16) 




SERIE MODERN

Die Füllungen im MODERN sind aus geschlossenen Profilen sowie je nach Muster aus Blech oder aus perforiertem Blech gefertigt.


AW.10.103 (70x20, 40x40) 



AW.10.109 (70x20) (Vollblech, Lochblech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16) 




AW.10.104 (70x20) 




AW.10.110 



AW.10.105 (40x27) 







AW.10.111 (Vollblech, Lochblech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8) 



ART DER FÜLLUNGEN IN DEN MUSTERN:

AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108, AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112



AUSFÜHRUNG

-  erhältliches Geländer
-  gerade Ausführung des oberen Randes

Lochblech
Qg 5-8

Lochblech
Qg 10-30

Lochblech
Rv 5-8

Lochblech
Oz 10-16



LUX AW.10.56

SERIE **LUX**

NOBLE ELEGANZ



LUX AW.10.53

LUX VARIANTEN

AW.10.31



AW.10.33




AW.10.34




AW.10.48



AW.10.51



AW.10.52



AW.10.57



AW.10.58



AW.10.59



SERIE LUX

Die Füllungen bei LUX sind aus Stahlstäben mit Querschnitt von 14x14 [mm] gefertigt.

AW.10.39




AW.10.45



AW.10.46



AW.10.53




AW.10.54




AW.10.56



AW.10.60



AW.10.61



AW.10.62



AUSFÜHRUNG

-  erhöhtes Gelände
-  gerade Ausführung des oberen Randes
-  Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens
-  Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbten Bogens

SPITZEN



A

E

K

O

W

TOP 3

TOP 4

TOP 5




PREMIUM AW.10.65

SERIE **PREMIUM**


FÜR INDIVIDUALISTEN

PREMIUM VARIANTEN

AW.10.63 (20x20)




AW.10.64 (20x20)



AW.10.65 (20x20)




AW.10.66 (20x20)




AW.10.67 (20x20)



AW.10.68 (20x20)



AW.10.69 (20x20)



SERIE PREMIUM

Die Füllungen bei PREMIUM sind aus geschlossenen Stahlprofilen mit Kunststoffkappen gefertigt.

AUSFÜHRUNG

-  gerade Ausführung des oberen Randes
-  Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens
-  Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

SPITZEN



KP



STYLE AW.10.14

SERIE **STYLE**


FEINHEIT DER LINIEN




STYLE AW.10.22

STYLE VARIANTEN

AW.10.07 




AW.10.08 



AW.10.09 



AW.10.20 




AW.10.21 



AW.10.22 




AW.10.26 




SERIE STYLE

Die Füllungen bei STYLE sind aus Stahlstäben mit Querschnitt von 12x12 [mm] gefertigt.


AW.10.12




AW.10.14



AW.10.15



AW.10.23



AW.10.24



AW.10.25



AUSFÜHRUNG

-  erhältliches Geländer
-  gerade Ausführung des oberen Randes
-  Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlboogens
-  Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbten Bogens

SPITZEN



TOP 1
standard

TOP 3

TOP 4

TOP 6

TOP 7




VARIO AW.10.83

SERIE **VARIO**

KLASSISCHE GEOMETRIE

VARIO VARIANTEN

AW.10.81 (20x20)



AW.10.82 (20x20)



AW.10.83 (20x20)



AW.10.84 (20x20)



SERIE VARIO

Die Segmentfüllungen im VARIO wurden aus geschlossenen Stahlprofilen mit Zierelementen in der oberen Füllungslinie hergestellt.

AUSFÜHRUNG

-  erhältliches Geländer
-  gerade Ausführung des oberen Randes
-  Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens
-  Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

SPITZEN



K-ABS



O-ABS



CLASSIC AW.10.05

SERIE **CLASSIC**


HARMONIE DES MINIMALISMUS



CLASSIC AW.10.01

CLASSIC VARIANTEN

AW.10.01 (40x27) 



AW.10.02 (18x30) 




AW.10.04 (ø 20) 




AW.10.17 (70x20) 



AW.10.70 (40x27) 




AW.10.71 (20x20) 




SERIE CLASSIC

Die Segmentfüllungen in CLASSIC wurden aus geschlossenen Stahlprofilen mit Stöpseln in der oberen Füllungslinie hergestellt.


AW.10.05 (20x20)



AW.10.06 (20x20)



AW.10.16 (70x20)




AW.10.72 (70x20)



AW.10.TT



AW.VA.55



AUSFÜHRUNG

-  erhältliches Gelände
-  gerade Ausführung des oberen Randes
-  Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens
-  Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

SPITZEN



AW.10.01


AW.10.02

AW.10.04

AW.10.05
AW.10.06

AW.10.16
AW.10.17

MultiBox. Die Säule mit vielen Möglichkeiten.



MODERN AW.10.109



Verschiedene Variante der MultiBox-Säule

Die MultiBox-Säule kann mit 1, 2 oder 3 Briefeinwürfe bestellt werden. Zusätzlich gibt's auch die Möglichkeit, die Säule mit dem sicheren Paketeinwurf zu bestellen. Das Ganze wird durch LED-Beleuchtung betont, die Bedienung des Codeschlusses oder der Gegensprechanlage erleichtert.



MODERN AW.10.110

PFORTE

Die Pforte sollte so platziert werden, dass sie einen ungestörten Zugang zum Grundstück ermöglicht. Sie kann in beliebiger Richtung geöffnet werden. Wesentlich ist die Art des Schließsystems: elektromagnetisches Schloss oder gewöhnliches Schloss.



LUX AW.10.56



MODERN AW.10.110



LUX AW.10.56 mit Initialen



INITIALE

Personalisieren Sie Ihren Zaun und geben Sie ihm Charakter – in einigen Mustern können Sie Initialen und Nummer Ihres Grundstücks vernähen.



KEIN SEITENRAUM

Für enge Gelände empfehlen wir Doppelflügeltore – während des Öffnens sind für sie keine Seitenräume nötig, doch benötigen sie genügend Raum, damit sich die beiden Flügel frei öffnen.

MODERN AW.10.111




CLASSIC AW.10.17



MODERN AW.10.109



LUX AW.10.39



LUX AW.10.56



LUX AW.10.56



LUX AW.10.53

KURZE AUFFAHRT

Bei begrenztem Raum vor der Einfahrt ist ein Schiebetor eine optimale Lösung. Sein freitragender Flügel bewegt entlang der Zaunlinie.

MONTAGE AN DEN MAUERPFOSTEN

Auf diesem Gelände besteht die Umzäunung aus Elementen des Zaunsystems WIŚNIEWSKI, an Mauerpfosten befestigt. Dies ist möglich dank speziellen Ausrüstungen für unterschiedliche Pfostentypen.



LUX AW.10.57



LUX AW.10.56



EINE MODERNISIERTE UMZÄUNUNG

Wenn Sie Ihre Umzäunung mit niedrigeren Kosten modernisieren lassen möchten, können Sie die bereits vorhandene Untermauerung ausnutzen. Eine besondere Montageart erleichtert die Installation von Zaunpfosten auf der Mauer, auf der der vorherige Zaun ruhte.



LUX AW.10.56



STYLE AW.10.22 - BOX 1



CLASSIC AW.10.16 - BOX 2



MODERN AW.10.106 - BOX 1

POSTKASTEN

Bei dem im Zaunfeld integrierten Postkasten handelt es sich um eine funktionelle Lösung, die gleichzeitig einen perfekten visuellen Effekt garantiert. Ihre Korrespondenz ist sicher, wird nicht nass, gelangt nicht in unbefugte Hände und Sie können sie von der Grundstücksseite aus in Empfang nehmen.



LUX AW.10.52



ABFALLBEHÄLTER

Sogar eine so erforderliche, wenn auch wenig attraktive Angelegenheit wie der Abfallbehälter auf dem Grundstück, kann einfach durch den Bau einer Laube, Mauer oder eines Zauns mit zusätzlicher Pforte oder Zaunelementen gelöst werden.



LUX AW.10.52

HANGGELÄNDE

Wenn die Parzelle auf einem Hanggelände liegt, haben Sie zwei Lösungen zur Auswahl: Abtreppung der Segmente oder Schrägsegmente.



CLASSIC AW.VA.55 (Tor) und Paneel VEGA B

GITTERPANELEE IN DER ZAUNLINIE


Eine interessante Lösung für eine robusten Umzäunung ist die Verbindung der Elemente von Schmuckzäunen mit Gitterpaneele. Diese Kombination ist dank Modulelementen möglich, die ein optimal passendes Zaunsystem gestalten.



MODERN AW.10.103 (Pforte) und Paneel VEGA B



MODERN AW.10.111 (Tor) und Paneel VEGA B



CLASSIC AW.10.72

EINZIGE ELEMENTE

Für die Umzäunung Ihres Privatgrundstücks können Sie das ganze Zaunsystem oder nur die gewählten Elemente, wie z. B. Tore oder Pforten verwenden. In diesem Fall wurde eine weiße Pforte in die Linie einer Hecke ideal einkomponiert.



LUX AW.10.31





CLASSIC AW.10.01

EINE UNTYPISCHE FERTIGUNG

Die Umzäunung der Firma WIŚNIEWSKI kann an das beliebige Element der Hausumgebung angepasst werden. Die Segmente dieser Umzäunung wurden in der Variante mit konvexem Bogen gefertigt, dessen Gestalt die Bekrönung einer Dachgaube nachahmt. An das Ganze wurde auch die Farbe des Zaunes angepasst. Dadurch wurde die Homogenität mit dem Stil der Hausfassade gewonnen.



BALKON MIT CHARAKTER

Als Fortsetzung eines Zauns kann ein Balkon- bzw. Treppengeländer dienen. Die Geländer der Firma WIŚNIEWSKI knüpfen an die beliebtesten Zaunvarianten an, die sich im Portfolio der Firma befinden. Es gibt eine breite Palette von fast 40 Varianten.



AW.26.62 – Variante 1



AW.26.24 – Variante 1



AW.26.58 – Variante 2



STYLE AW.10.12

MONTAGE AUF EINER VORGEFERTIGTEN UNTERMAUERUNG

Dank dem Systembau ist die Montage von einzelnen Zaunelementen der Firma WIŚNIEWSKI äußerst einfach und ermöglicht die beliebige Art der Fertigbearbeitung des ganzen Projektes. In diesem Fall wurden für Untermuerung die fertigen, vorgefertigten Elemente verwendet, die an die früher einbetonierten Systempfosten aus Stahl befestigt wurden.



MODERN AW.10.109



MODERN AW.10.104



MODERN AW.10.107



MODERN AW.10.104

MODERNITÄT DER UMZÄUNUNGEN

Die neuesten Pakete von Umzäunungen sind größtenteils undurchsichtige Muster. Sie werden mit Blech oder mit perforiertem Blech gefüllt. Diese Muster stehen bestens in den modernen Trends der Architektur.



LUX AW.10.58



LUX AW.10.54



LUX AW.10.54



MODERN AW.10.106



WIŚNIEWSKI

TÖRE | TÜRER | ZAUNSYSTEME



ENTDECKEN
SIE MEHR...



www.wisniowski.eu

Die abgebildeten Produkte verfügen teilweise über eine Sonderausstattung und entsprechen nicht immer der Standardausführung • Dieser Prospekt stellt kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Rechts dar • Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen vor • ACHTUNG: Die im Folder dargestellten Farben und Farbtöne der Scheiben dienen ausschließlich der Anschaulichkeit • Alle Rechte vorbehalten • Vervielfältigung und Nutzung, auch auszugsweise, ausschließlich mit Zustimmung von WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 07/18/DE